

VARAŽDIN
23.8.-1.9.2024.

ŠPANCIRFEST

www.spancirfest.com

**NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU I UPRAVLJANJE TEHNIČKOM
PRODUKCIJOM PROGRAMA**

ŠPANCIRFEST 2024

OBRAZAC PONUDE

**DOBAVA I POSTAVA OPREME ZA TEHNIČKU PRODUKCIJU FESTIVALA
TE IZVOĐENJE CIJELOVITE PRODUKCIJE NA POZORNICAMA
FESTIVALA**

POZORNICE I KROVOVI

1. STARI GRAD

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
1	<p>Aluminijska konstrukcija sa krovnim pokrovom (minimum):</p> <ul style="list-style-type: none"> - širina: 15 m - dubina: 12 m - visina: 9m - Prednje konzole za PA 2m nosivost 1500kg - Bočne konzole za banere 3m - Ukupna nosivost krova UDL (Uniform distributed loads) 15000kg - Unutarnji raspon širina između stupova minimalno 15m - Unutarnji raspon dubina minimalno 12m - Dodatno natkriveno ispred prednjeg nosača minimalno 1m - Visina do od poda do glavnog nosača (clearance) minimalno 9,5m <p>Krov za monitoring: -6x4m visine 2,5m zatvoreno sa 3 strane bočno</p> <p>Krov za FOH: -6x4m visine 3m zatvoreno sa 3 strane bočno. Potrebno svakodnevno otvaranje bočnica za vrijeme koncerata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prolite - Eurotruss - Litec ili jednakovrijedno <hr/> <p>Ponuđeno:</p>	1		
2	<p>Pozornica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glavni dio 15x12m visine 1,8m prema najvišoj točki terena - širina: 14 m - Dopunski dio monitoring area 7x5m visine 1,8m - Navozna rampa za istovare utovare širine 2m početna visina 1m, završna visna 1,8m maksimalni nagib 20% - pozornica mora biti osigurana ogradom na svim otvorenim djelovima osim fronte, visine ne manje od 1.20 m. - Stepenice za izvođače sa dvije strane sirine 2m - svi elementi pozornice moraju biti u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju. 	<ul style="list-style-type: none"> - Layher - Selvoline ili jednakovrijedno <hr/> <p>Ponuđeno:</p>	1		

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
3	Statičko učvršćivanje - sukladno uputama proizvođača potrebno je statički učvrstiti (sidriti) krovnu konstrukciju betonskim utezima ili rezervoarima s vodom. Težina pojedinog elementa ne smije biti manja od 1000 kg. Elemente za učvršćivanje osigurava izvođač radova.	/	10		
4	Pomični podest (rolling risers) - širina: 3 m - dubina: 2 m - visina: 0,40 m - pomični podesti za bubnjeve i ostale instrumente. Svaki podest mora imati minimalno 6 kotača promjera ne manjeg od 100 mm, nosivosti ne manje od 150 kg po kotaču i svaki kotač mora biti opremljen sigurnosnom kočnicom.	- Guil - Everdeck ili jednakovrijedno - dimenzije i broj risera varira ovisno o rideru izvođača na dan koncerta _____ Ponuđeno:	3		
5	Stepenice - stepenice se postavljaju na obe strane pozornice - širina: ne manja od 0,80 m - dubina gazišta: ne manja od 0,30 m - visina razmaka: ne viša od 0,25 m - stepenice moraju imati rukohvate punom dužinom - gazište stepenica mora biti protuklizno te označeno florescentnom trakom.	- Layher - Selvoline - Guil ili jednakovrijedno _____ Ponuđeno:	2		
				UKUPNO:	

- Za opremu pod oznakom 1 i 2 ponuđač je dužan (kao DOKUMENT 2 ovog natječaja):
 - u preslici dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju, statičke proračune i ateste za sve elemente iz ove specifikacije
 - fotografije krova i pozornice

2. VILA BEDEKOVIĆ

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
1	Aluminijska konstrukcija sa krovnim pokrovom - širina: 10 m - dubina: 8 m - visina: do 7 m - noseći stupovi 4 komada 300 mm - glavni okvir 400 mm - konstrukcija mora biti ukupne nosivosti ne manje od 3000 kg - razglas vješan na krovnu konstrukciju	- Prolite - Eurotruss - Litec ili jednakovrijedno Ponuđeno:	1		
2	Pozornica - širina: 10 m - dubina: 8 m - visina: minimalno 1,0 m - svi elementi pozornice moraju biti u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju. * - dodatak dubine 2m i širine 10m na zadnjoj strani pozornice za predstavu * - proširenja 3x2m sa svake strane pozornice za kazališnu predstavu * - dodatno alu greda 10m širine na stupovima visine minimalno 4,5m ispred pozornice, udaljenost grede od pozornice 4m	- Selvoline - Alustage - Guil ili jednakovrijedno Ponuđeno:	1		
3	Stepenice - širina: ne manja od 0,80 m - dubina gazišta: ne manja od 0,30 m - visina razmaka: ne viša od 0,25 m - stepenice moraju imati rukohvate punom dužinom - gazište stepenica mora biti protuklizno te označeno fluorescentnom trakom.	- Selvoline - Alustage - Guil ili jednakovrijedno Ponuđeno:	1		
				UKUPNO:	

- Za opremu pod oznakom 2 ponuđač je dužan (kao DOKUMENT 2 ovog natječaja):
 - Napomena: * *Proširenje pozornice i alu konstrukcije za kazališnu predstavu 30.08.2024.*
- u preslici dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju, statičke proračune i ateste za sve elemente iz ove specifikacije
- fotografije pozornice

REKAPITULACIJA POZORNICE, KROVOVI I ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE

RB	LOKACIJA	NETO KN ZA TRAJANJE FESTIVALA
1	STARI GRAD	
2	VILA BEDEKOVIĆ	
UKUPNO NETO EUR ZA TRAJANJE FESTIVALA		

RAZGLAS I AUDIO OPREMA

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
1	Digitalni tonski pult za FOH - u dogovoru s izvođačem (ton majstorom) omogućiti postavljanja vlastitog pulta kojeg izvođač dovozi sa sobom	Yamaha, Digico ili jednakovrijedno (broj kanala prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	1		
2	Stagebox s multicolorom - digitalni stagebox konfiguracije koja zadovoljava zahtjeve izvođača na dan nastupa - multicolor CAT5 i BNC to BNC 75 Ohm položen po dogovoru s s osobljem izvođača na dan koncerta	Yamaha, Digico ili jednakovrijedno (broj kanala prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	1		
3	Digitalni tonski pult za monitoring - digitalni tonski pult konfiguracije koja zadovoljava zahtjeve izvođača na dan nastupa - splitirano analogno ili digitalno sa FOH tonskog pulta	Yamaha, Digico ili jednakovrijedno (broj kanala prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	1		

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
4	Razglasni PA sistem - Line Array 4 way tvornički atestirani sistem frekventnog raspona 20-20.000 Hz, koji može proizvesti nedistorzirani zvučni tlak ne manji do 110 dB na području cijelog prostora za publiku. Svi zvučnici moraju biti u besprijeckornom tehničkom i vizualnom stanju.	L-Acoustics, Martin Audio, Nexo, d&b audiotechnik ili jednakovrijedno _____ Ponuđeno:	komplet		
5	Binski monitor zvučnici - binski monitor sa pripadajućim pojačalima ne slabijim od 500 W po kanalu. Svi monitori moraju biti u besprijeckornom tehničkom i vizualnom stanju.	L-Acoustics, Martin Audio, d&b audiotechnik ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) _____ Ponuđeno:	komplet		
6	Zvučni sistem za bubanj (Drum fill) - 3/4 way zvučni sistem frekventnog raspona 20.20.000 Hz, snage ne manje od 1 kW po strani, koji se sastoji od jednog bas zvučnika 1x18" i jednog Hi/Mid zvučnika. Svi zvučnici moraju biti u besprijeckornom tehničkom i vizualnom stanju.	L-Acoustics, Martin Audio, d&b audiotechnik ili jednakovrijedno _____ Ponuđeno:	2		
7	Mikrofoni za ozvučavanje bubnja - svi mikrofoni moraju biti u besprijeckornom tehničkom i vizualnom stanju.	Audix, Sennheiser, Shure ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) _____ Ponuđeno:	komplet		

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
8	Mikrofoni za instrumente - svi mikrofoni moraju biti u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju.	Audix, Sennheiser, Shure ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	komplet		
9	Vokalni mikrofoni - svi mikrofoni moraju biti u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju.	Shure, Sennheiser, DPA ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	komplet		
10	Vokalni mkrofoni BEŽIČNI - svi mikrofoni moraju biti u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju.	Shure, Sennheiser ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	komplet		
11	Stalci za mikrofon - svi stalci moraju biti crni i u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju.	K&M ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	komplet		
12	Mikrofonski kabel	Klotz, Cordial ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta)	kompletet		

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
	- svi kablovi moraju biti opremljeni Neutrik konektorima	_____			
		Ponuđeno:			
13	Prelaznice (cable cross) - svaka prelaznica mora imati 4 odvojena voda i atest nosivosti ne manji od 18 tona.	Ponuđeno:	60		
14	Direkt boksovi - di boxovi navedenih proizvođača i modela	BSS Radial ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) _____	komplet		
		Ponuđeno:			
15	Radio stanice - PMR	Motorola (prema rideru izvođača na dan koncerta) _____	4		
		Ponuđeno:			
16	Osoblje - osoblje sa iskustvom u obavljanju istovjetnih poslova	Ton majstor FOH Ton majstor monitoring Tonski tehničar	1 1 2		
UKUPNO:					

1. STARI GRAD

Ovdje specificirana oprema predstavlja zbir tehničkih zahtjeva (ridera) izvođača na ovogodišnjem izdanju festivala

2.VILA BEDEKOVIĆ

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
1	Digitalni tonski pult za FOH i monitoring - u dogovoru s izvođačem (ton majstorom) osigurati mogućnost postavljanja vlastitog pulta kojeg izvođač dovozi sa sobom - wireless remote monitoring kao opcija	Yamaha, Digico ili jednakovrijedno <hr/> Ponuđeno:	1		
2	Razglasni PA sistem - Line Array tvornički atestirani sistem frekventnog raspona 20-20.000 Hz, koji može proizvesti nedistorzirani zvučni tlak ne manji do 110 dB na području cijelog prostora za publiku. Svi zvučnici moraju biti u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju. - vješano na krovnu konstrukciju	L-Acoustics, Meyer Sound, Nexo d&b audiotechnik ili jednakovrijedno <hr/> Ponuđeno:	komplet		
3	Binski monitor zvučnici - pasivni ili aktivni binski monitor specificiranih proizvođača, ne slabiji od 750 W. Svi monitori moraju biti u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju.	L-Acoustics, Meyer Sound, d&b audiotechnik ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) <hr/> Ponuđeno:	komplet		

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
4	Mikrofoni za ozvučavanje bubnja - svi mikrofoni moraju biti u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju.	Audix, Shure, Sennheiser ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	komplet		
5	Mikrofoni za instrumente - svi mikrofoni moraju biti u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju.	Shure, Sennheiser ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	komplet		
6	Vokalni mikrofoni - svi mikrofoni moraju biti u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju.	Shure, Sennheiser ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	komplet		
7	Vokalni mkrofoni BEŽIČNI - svi mikrofoni moraju biti u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju.	Shure, Sennheiser ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	komplet		

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
8	Stalci za mikrofoni - svi stalci moraju biti crni i u besprijekornom tehničkom i vizualnom stanju.	K&M ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	komplet		
9	Mikrofonski kabel - svi kablovi moraju biti opremljeni Neutrik konektorima	Klotz, Cordial ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	komplet		
10	Prelaznice (cable cross) - svaka prelaznica mora imati minimalno 3 odvojena voda i atest nosivosti ne manji od 12 tona.	Ponuđeno: _____	30		
11	Multikor kabel - multikor CAT5 i BNC to BNC 75 Ohm položen po dogovoru s tehničkim osobljem izvođača na dan koncerta	Klotz Cordial ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	1		
12	Direkt boksovi - di boxovi navedenih proizvođača i modela	BSS, Radial ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta)	komplet		

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
		Ponuđeno: _____			
13	Osooblje - osoblje sa iskustvom u obavljanju istovjetnih poslova	Ton majstor FOH Tonski tehničar	1 2		
UKUPNO:					

Ovdje specificirana oprema predstavlja zbir tehničkih zahtjeva (ridera) izvođača na ovogodišnjem izdanju festivala.

REKAPITULACIJA RAZGLAS I AUDIO OPREMA

RB	LOKACIJA	NETO KN ZA TRAJANJE FESTIVALA
3	STARI GRAD	
4	VILA BEDEKOVIĆ	
UKUPNO NETO EUR ZA TRAJANJE FESTIVALA		

RASVJETA

1. STARI GRAD

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
1	Rush Par 2 RGBW Zoom	Martin ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	12		
2	Mac Aura XB	Martin ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	16		
3	MegaPointe	Robe ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	16		
4	GLP JDC1 Strobe	Robe ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) Ponuđeno: _____	9		

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
5	ParFect 100	Robe Lighting ili jednakovrijedno _____ Ponuđeno:	12		
6	Led Ekran 16:9 - Full Color - outdoor pitch	- dimenzije min 10x6m - neovisno vješanje (prema rideru izvođača na dan koncerta) _____ Ponuđeno:	1		
7	Haze / dim mašina - dmx upravljiva mašina za haze sa tekućinom	Robe Lighting ili jednakovrijedno (prema rideru izvođača na dan koncerta) _____ Ponuđeno:	4		
8	Upravljačka konzola za rasvjetu - upravljačka konzola za programiranje rasvjete. Mora imati zadnju verziju dostupnog softvera.	(prema rideru izvođača na dan koncerta) _____ Ponuđeno:	1		
9	Osoblje - osoblje sa iskustvom u obavljanju istovjetnih poslova. Tehničar za rad na visini treba posjedovati za to potrebnu dokumentaciju i dozvolu.	- Programer - Svjetlosni tehničar - Tehničar za rad na visini	1 1 1		
UKUPNO:					

VARAŽDIN
23.8.-1.9.2024.

SPANCIR FEST

www.spancirfest.com

Ovdje specificirana oprema predstavlja zbir tehničkih zahtjeva izvođača na ovogodišnjem izdanju festivala.

2. VILA BEDEKOVIĆ

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
1	Moving Heads 17R Hybrid	Ponudeno:	10		

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
2	Wash zoom moving head LED Bee eye 19x40w / 760w	_____ Ponudeno:	6		
3	LED bars IP 65 / 18 x 12 w	_____ Ponudeno:	6		
4	LED Pars IP65 / 18x10w, RGBW	_____ Ponudeno:	8		
5	LED blinders	_____ Ponudeno:	2		
6	Ventilator	_____ Ponudeno:	2		

Rb	NAZIV PROIZVODA	OPCIJA MODELA	količina	neto / dan	ukupno neto
7	Upravljačka konzola za rasvjetu	Ponuđeno: _____	1		
8	** Dodatna rasvjeta za kazališnu predstavu - PROFIL 1KW - 7 kom - PC 1KW - 12 kom - PAR 64 1KW - 10 kom - ROBIN 600X - 4 kom	Ponuđeno: _____	komplet		
9	Osoblje - osoblje sa iskustvom u obavljanju istovjetnih poslova, te poznavanjem Engleskog jezika u govoru i pismu. Tehničar za rad na visini treba posjedovati za to potrebnu dokumentaciju i dozvolu.	- Programer - Svjetlosni tehničar - Tehničar za rad na visini	1 1 1		
UKUPNO:					

Ovdje specificirana oprema predstavlja zbir tehničkih zahtjeva izvođača na ovogodišnjem izdanju festivala.

Napomena: ** Rasvjeta za kazališnu predstavu 30.08.2024.

VARAŽDIN
23.8.-1.9.2024.

ŠPANCIR FEST

www.spancirfest.com

REKAPITULACIJA RASVJETA

RB	LOKACIJA	NETO KN ZA TRAJANJE FESTIVALA
5	STARI GRAD	
6	VILA BEDEKOVIĆ	
UKUPNO NETO EUR ZA TRAJANJE FESTIVALA		